

**Prezentace společnosti MAHA Consulting s.r.o. pro
zasedání odborné skupiny tramvaje
SDP ČR
pod patronací Plzeňských městských
dopravních podniků, a.s.
ve dnech 20. a 21. března 2011**

Společnost MAHA Consulting s.r.o. již 17 let na českém trhu!

ZASTOUPENÍ FIREM:



Osnova prezentace:


Bod 1. Soustava stojanových zvedáků typ RGE-TRAM



Bod 2. Využití elektronického decelerometru u kolejových vozidel



Bod 3. Hotové montážní jámy pro kolejová vozidla



Soustava 12ti stojanových zvedáků RGE-TRAM



Soustava 12ti stojanových zvedáků RGE-TRAM



Soustava 12ti stojanových zvedáků RGE-TRAM



Soustava 12ti stojanových zvedáků RGE-TRAM



Soustava 12ti stojanových zvedáků RGE-TRAM



Soustava 12ti stojanových zvedáků RGE-TRAM




Využití elektronického decelerometru u kolejových vozidel

Elektronický decelerometr typ VZM 300:

- pro měření zrychlení a brzdného zpomalení
- lehký, snadno ovladatelný
- dokumentace pomocí zabudované tiskárny
- možnost připojení k PC
- možnost plně automatického nebo ručního provozu
- uvedení rychlosti a brzdné dráhy vozidla
- možnost připojení a 5ti snímačů
- měření uzavírací síly
- 7 měření uložených v paměti (při 1000 měřících bodů)



Využití elektronického decelerometru u kolejových vozidel




Využití decelerometru pro měření brzdné dráhy

Využití elektronického decelerometru u kolejových vozidel



Decelerometr VZM 300 ve spojení měřičem uzavírací síly SKM 1

Hotové montážní jámy pro kolejová vozidla



Hotové montážní jámy pro kolejová vozidla

Vlastnosti:

- Standardně v délce od 7 – 29 m
- Speciálně zesílená konstrukce pro lokomotivy a těžká kolejová vozidla
- Dle určení a přání zákazníka jsou montážní jámy vybaveny doplňujícími prvky (rolo, brzdový-osový-boční přístavek, odvětrávací potrubí, olejové vany, rozvody tlakového vzduchu atd.)
- Čerpadlo na olej, jímka a osvětlení patří pak ke standardnímu vybavení.

Všechny tyto prvky jsou do montážních jam instalovány již při samotné výrobě tzn. že na stavbě stačí jen zapojit. Při výrobě je dbáno na plnění ekologických požadavků – jámy jsou vodotěsné a splňují přísné požadavky na životní prostředí a bezpečnost.

Hotové montážní jámy pro kolejová vozidla

Na přání zákazníka jsem schopni dodat následující příslušenství:

- Standardní jámové pneuhydraulické zvedáky
- Automatické navijáky pro energie, osvětlení, vzduch, tekutiny
- Kompresory a rozvody vzduchu
- Led osvětlení

Využití:

- Železniční depa
- Opravny kolejových vozidel
- Vlečky
- Depozitáře technických muzeí
- Servis tramvají
- Servis souprav metra

Hotové montážní jámy pro kolejová vozidla



Hotové montážní jámy pro kolejová vozidla



Hotové montážní jámy pro kolejová vozidla



Hotové montážní jámy pro kolejová vozidla



Děkujeme za vaši pozornost.



MAHA Consulting s.r.o.

Moskevská 33

10100 Praha 10

tel.: 271 721 595

fax: 271 721 596

e-mail: info@maha-cz.cz

web: www.maha-cz.cz